2012-11-13 2013-06-01

GB 2762 2005

GB 2762 2005

3- -1,2-

N- N- N- N- N-

N-

A

GB 2762 2005

1

[a] N-

3- -1,2-

2

2.1

允 允

仁

2.2

1

2

100%

2.3

3

3.1

3.2 先

3.3 切 A

切 切 切 切

3.4 仁 切

3.5 仁

仁

4

4.1

4.1.1　　1

1

切	仁Pb mg/kg
a[　　]	0.2 0.5
	0.1 0.3 0.2 1.0
	0.1 0.2 1.0
	1.0
	0.2 0.5 0.05
	1.0
	0.2 0.5
	0.2 0.5 0.5
	1.0 0.5 1.5 1.0 2.0
	0.05 0.5 0.3
	0.2 0.5
	0.1

1　　0.5

切	仁 Pb mg/kg
	1.0
	2.0
	3.0
	0.5

4.1.2 GB 5009.12

4.2

4.2.1 2

2

切	仁Cd mg/kg
a a	0.1 0.1 0.2
	0.05 0.2 0.1 0.2
	0.05
	0.2 0.5 0.5
	0.2
	0.5
	0.1 0.5 1.0 0.1 0.5 1.0
净 净 净 净	0.1 0.5 2.0 0.2 0.3 0.1 0.3

2

切	仁Cd mg/kg
	0.05
	0.5 0.1
	0.005 mg/L 0.003 mg/L
a　仁	

4.2.2　　GB/T 5009.15

4.3

4.3.1　　3

3

切	仁Hg mg/kg	
		a
		0.5 1.0
b	0.02	
	0.01	
	0.1	
	0.05	
	0.01	
	0.05	
	0.1	
	0.001 mg/L	
	0.02	
a b　仁		

4.3.2　　GB/T 5009.17

4.4

4.4.1　　4

4

切	仁As mg/kg	
a a	0.5 0.5	0.2
		0.5 0.1
	0.5	
	0.5	
	0.5	
	0.1 0.5	
	0.1	
	0.5	0.5 0.1
	0.5	
	0.01 mg/L	
仁	0.5	
仁 仁		0.2 0.3 0.1 0.3
a　仁		

4.4.2　　GB/T 5009.11

4.5

4.5.1　　5

5

切	仁Sn mg/kg
[a]	250
	150 50
[a]	

4.5.2　　GB/T 5009.16

4.6

4.6.1　　6

6

切	仁Ni mg/kg
	1.0

4.6.2　　GB/T 5009.138

4.7

4.7.1　　7

7

切	仁Cr mg/kg
[a]	1.0 1.0
	0.5
	1.0
	1.0
	2.0
	0.3 2.0
[a]　仁	

4.7.2　　GB/T 5009.123

4.8

4.8.1　　8

8

切	mg/kg	
	仁$NaNO_2$	仁$NaNO_3$
	20	
	0.4 2.0	
	0.005 mg/L　仁NO_2^- 0.1 mg/L　仁NO_2^-	45 mg/L　仁NO_3^-
	2.0[a]　仁 2.0[a]　仁 2.0　仁 2.0[c] 4.0[c]	100　仁 100[b]　仁 100　仁 100[b] 200[b]
a b c		

4.8.2　　GB/T 8538　　GB 5009.33

4.9　　[a]

4.9.1　　[a]　　9

9　　[a]

切	
[a]	5.0
	5.0
	5.0

	10
[a] 仁	

4.9.2 GB/T 5009.27

4.10 N-

4.10.1 N- 10

10 N-

切	
	3.0
	4.0

4.10.2 GB/T 5009.26

4.11

4.11.1 11

11

切	[a] mg/kg
	0.5
[a] 仁PCB28 PCB52 PCB101 PCB118 PCB138 PCB153 PCB180	

4.11.2 GB/T 5009.190

4.12 3- -1,2-

4.12.1 3- -1,2- 12

12 3- -1,2-

切	mg/kg
[a]	0.4 1.0
[a]	

4.12.2 GB/T 5009.191

A

切 A.1

A.1

A.1



[

A.1

A.1

	农

A.1

仁	